YX-CAN-GWR04-R01 智能控制专用交换机

使用说明书

版本 V1.0　2026-11-08



目录


一、产品概论----------1
二、功能特色----------2
三、产品尺寸图----------2
四、产品尺寸图----------2
五、产品选型说明----------2
六、注意事项----------3
六、售后服务----------3

本公司保留对本手册所描述产品规格、外观进行修改的权利、恕不另行通知。订货前，请垂询本公司以获悉本产品的最新规格。


二、功能特色

- 支持系统启动密钥的加密狗
- 支持系统运行指示
- 支持系统 1 组、4 组独立的数据流密度指示
- 支持数据流错误故障指示
- 一组至少 64 个点，四组至少 256 点，1×2000 米/4×2000 米通信距离的标准 CAN2.0 接口
- 一组标准的 COMn-异步通讯接口
- 电源供电电压 DC12V

三、产品尺寸图/YX-CAN-GWR01（1 路）



四、产品尺寸图/YX-CAN-GWR04（4 路）



五、产品选型说明

交换机选型建议：控制点位少、分区少，仅需要信号延长，优先选用 1 路 CAN 总线智能控制交换机；项目有多个独立控制分区和空间、需要总线相互隔离防干扰，优先选用 4 路 CAN 总线智能控制交换机。

备注：

支持与我公司生产、供货的智能时控、DALI 模块、0-10V 调光、调色模块配套联动等整套智能控制方案一站式配套

六、注意事项

1、使用前请仔细阅读使用说明书。系统上电前，请确保接线正确。

2、使用经纬度时，请核实经纬度计算后的时间是否满足需求。

3、本产品内置时钟纽扣电池，保证时间一次设置，终身有效。但是设备连续断电时间不能超过 15 个月，如果设备长期断电后再次使用，建议返厂更换纽扣电池

七、售后服务

1、本产品质保期为二年。在正常使用的情况下，二年内出现任何质量问题，公司负责保修。超出二年的，公司将收取一定的维修费用。

2、由于非正常使用的人为因素造成破坏、并造成损失的，公司不负责保修，也不承担任何法律责任，本说明如有与合同冲突的地方以签订合同为准。

上海雅曦照明电器有限公司

地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号第 22 幢 AJ138 室

电话：18800382928

邮箱：yaxi@yaxicn.com 1205224272@qq.com

网址：www.yaxicn.com 邮编：201100